

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล แบบเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ รายละเอียด คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการ

๒ วัตถุประสงค์

๑ เพื่อใช้ปฏิบัติบริการประชาชนในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการระงับ อัคคีภัยหรือการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย

๒ เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภค ในการให้บริการประชาชนเนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง

๓ เพื่อใช้ในการบริการงานสาธารณะประโยชน์

๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขและงานอื่นที่ได้รับ มอบหมายงานบริการประชาชนอย่างทั่วถึงหรือทันเหตุการณ์

๓ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะ

รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน

๑.๑ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๑.๒ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ ตอนท้ายเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร อุปกรณ์ รถทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ ตัวรถ โครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถ และ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและรักษา โดยมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือใกล้เคียง และมีศูนย์บริการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง ทั่วประเทศ

๒.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเก๋งหน้าสั้น น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๓ ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตพร้อมเบรกมือ

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวาพร้อมระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๕ มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒.๖ ติดฟิล์มกรองแสง ไม่น้อยกว่า ๔๐ %

๒.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A

๒.๘ ติดตั้งวิทยุ, CD, MP๓ พร้อมลำโพง

๒.๙ ตัวรถยนต์ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand)

๓. เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่ามอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๓.๒ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๓.๓ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๓.๔ ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดมิดชิด

๔. ระบบไฟฟ้า

- ๔.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ๔.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก
- ๔.๓ มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕. ตัวถังบรรจุน้ำ

- ๕.๑ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนขึ้นรูปวงรี ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่อง ๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. จำนวน ๓ ช่อง เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง
- ๕.๒ ด้านข้างถังบรรจุน้ำทั้ง ๒ ด้าน มีช่องเก็บสายส่ง-ดูด หรือ ใส่อุปกรณ์ ส่วนบนมีทางเดินปูด้วยเหล็กดอกลายกันสนิม
- ๕.๓ ด้านบนของถังมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ จำนวน ๒ ช่อง มีฝาปิด-เปิดได้ (ติดตั้งตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พร้อมมีราวเหล็กกันตก
- ๕.๔ โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานมีมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการด้านประกอบกระเบและตัวถังรถยนต์ชนิดต่าง ๆ จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาที่ไม่มีโรงงานผลิตและประกอบ(ตัวถังบรรจุน้ำ) เป็นของตนเองโดยผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารเป็นตัวแทนจำหน่าย(ฉบับจริง) และต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และเอกสารมาตรฐานจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง
- ๕.๕ มีราวบันไดเหล็กสำหรับขึ้นบนตัวถังบรรจุน้ำ
- ๕.๖ มีตัววัดระดับปริมาณน้ำในถังบรรจุน้ำ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๖. เครื่องสูบน้ำประจำรถ

- ๖.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ (SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP) มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ
- ๖.๒ ตัวปั๊มน้ำทำจากสแตนเลส หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่ต่ำกว่านี้ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว และ ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ๖.๓ ใบพัดปั๊มน้ำเป็นชนิดใบพัดเดี่ยวทำจากสแตนเลสหรือวัสดุที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า
- ๖.๔ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบ/นาที
- ๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำโดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๖.๖ เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) พร้อมแนบเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา



๗. ระบบท่อน้ำดับเพลิง

๗.๑ มีทางสำหรับสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ระบบวาล์วปิด-เปิดแบบบอลวาล์ว

๗.๒ มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด-เปิดแบบบอลวาล์ว

๗.๓ ทางจ่ายน้ำภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด-เปิดแบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๗.๔ ทางจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๘. อุปกรณ์ประจํารถ

๘.๑ ท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อลูมิเนียมอัลลอยด์ จำนวน ๒ เส้น

๘.๒ สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายและข้อต่อไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เส้น

๘.๓ หัวฉีดน้ำชนิดลำตรงแบบข้อต่อสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๒ อัน

๘.๔ หัวฉีดน้ำชนิดปรับฝอย จำนวน ๒ อัน

๘.๕ หัวกรองผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ๑ ชุด

๘.๖ ตะกร้าสวมหัวกรองผง ๑ ชุด

๘.๗ ประแจขันข้อต่อท่อดูดน้ำ ๒ ชุด

๘.๘ ข้อต่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

๘.๙ ประแจขันหัวประปาสวมเข้ากันหัวประปาได้ทันทีและสามารถปรับขนาดรู้ได้จำนวน ๑ ชุด

๙. แท่นปืนฉีดน้ำ

๙.๑ แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ สามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ทำมุมก่ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา มีซีล (o-ring) พร้อมที่อัดจาระบี เพื่อป้องกันรั่วที่จุดหมุน

๙.๒ ปลายปืนฉีดน้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว

๙.๓ หัวฉีดสามารถปรับลักษณะการฉีดเป็นลำฝอยได้

๙.๔ มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิดน้ำ ที่แท่นปืนฉีดน้ำ

๙.๕ ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๐. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑๐.๑ ติดตั้งแผงไฟสัญญาณวับวาบสีแดงหรือสีเหลืองชนิดทรงกลม ชนิดหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หลอด สามารถใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์และ ๒๔ โวลท์ โดยตั้งค่าการทำงานของไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ รูปแบบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มม. และสูงไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มม. เลนส์ด้านในทำด้วยโพลีคาร์บอเนต (PC) ฐานทำจากสแตนเลสมีความแข็งแรง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มีผลทดสอบกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๖๗ โดยแบบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมผลทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถพร้อมแนบเอกสารต้นฉบับตัวจริงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๐.๒ ติดตั้งแผงไฟ LED ลูกศรท้ายรถขนาดตามความเหมาะสมเห็นได้ชัดเจน ไฟลูกศร สามารถปรับทิศทางซ้าย - ขวาได้

๑๐.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมค์ สำหรับพูดและลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ มีปุ่มหมุนให้ความแตกต่างของเสียง ๔ เสียงจำนวน ๑ ชุด

๑๑. สีртและตราหน่วยงาน

๑๑.๑ สีรถ และข้อความข้างรถ ตราหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่ อบต.ปราสาทกำหนด

๑๑.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยมีสีรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๓ ภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นตามขั้นตอนมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๔ สีทับหน้าหรือสีจริงต้องผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ โดยเครื่อง QUV TEST ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ชั่วโมงรับรองโดยสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วว.) หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือพร้อมแนบเอกสารและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒. ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๓. แม่แรงไฮดรอลิคตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑ ตัว

๑๔. หนังสือคู่มือ (ภาษาไทย)

- ผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อกของรถยนต์ เครื่องสูบน้ำ สัญญาณไฟวับวาบ หนังสือรับรองมาตรฐาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

๑๕. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๖.๑ ผู้ขายต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดโครงสร้างถังบรรจุน้ำโดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายโดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และโรงงานต้องได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ ต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๒ โครงสร้างถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ต้องมีรูปแบบแคตตาล็อกเป็นแบบพิมพ์เขียว และต้องมีวิศวกรสาขาเครื่องกลไม่น้อยกว่าระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้รับรองแบบและต้องแนบหลักฐานของผู้รับรองแบบและวิศวกรในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๓ การรับประกันการชำรุดเสียหายของตัวรถและวัสดุอะไหล่ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๖.๔ ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และ น้ำมันอื่นเต็มมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ในวันที่มีการส่งมอบพร้อมใช้งานได้ทันที

๑๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๑๖.๖ ในระหว่างขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ จะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเดินทางไปตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ณ โรงงานการผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีหน่วยงานร้องขอ)

๑๖.๗ ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖.๘ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๑๖.๙ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน

๑๗. การกำหนดราคากลาง

ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานมาตรฐานงบประมาณสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งจากการสืบราคาจากห้างร้าน บริษัทและหน่วยงานที่เคยจัดซื้อ คือ ราคา ๒,๕๖๓,๐๐ บาท แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตั้งไว้ คือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และขออนุมัติกันเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางจึงใช้ราคากลาง คือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงแจ้งกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทดำเนินการจัดซื้อ ในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอิทธิราช รัตนวิไล)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเรืองไร อินทรากอง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพลสิทธิ์ เข็มบุบผา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฤทธิไกร ทองไหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายพีรเดช ประดับสุข)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา